

Variocèle (spatader) teelbal, afbeelden en dichtmaken

röntgenonderzoek - embolisatie v. spermatica

U hebt in overleg met uw arts besloten een radiologische behandeling (interventie) met contrastmiddel uit te laten voeren. In deze folder geven wij informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Bent u gevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of contrastmiddelen? Dan is het belangrijk dat u dit vóór het onderzoek meldt aan de behandelende arts of de radiagnostisch laborant.

Voorzorg

Kleding

Draag gemakkelijk zittende kleding die u gemakkelijk aan- en uit kan trekken.

Medicijnen

De medicatie kan op gebruikelijke manier en tijd ingenomen worden. Als dit **niet** kan, hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts. Neem voor het onderzoek een recente medicatielijst mee, of een Actueel Medicatieoverzicht (gratis via uw eigen apotheek).

Eten en drinken

U mag van te voren gewoon eten en drinken.

Het onderzoek: embolisatie v. spermatica

Een varicocèle is een soort 'spatader' in de teelbal. Deze ontstaat doordat de ader (vena spermatica) die het bloed moet afvoeren van de teelbal (scrotum) te breed en kronkelig is. Dit kan pijn en een zwaar gevoel in de balzak veroorzaken. Ook kan een varicocèle de vruchtbaarheid verminderen.

Deze klachten proberen we te verhelpen door het dichtmaken van een bloedvat (embolisatie).

- De radiodiagnostisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de onderzoeksruimte.
- U gaat op de onderzoekstafel liggen en we zorgen ervoor dat u zo comfortabel mogelijk ligt.
- De radioloog heeft van tevoren de prikplaats van de punctie bepaald. Deze plaats wordt gedesinfecteerd door de laborant, en afgedekt met steriele lakens om infecties te voorkomen.
- De interventie radioloog geeft u een plaatselijke verdoving. Hierna wordt het bloedvat aangeprikt om contact te maken met de aders.
- Vanaf deze positie gaat de radioloog met dunne slangetjes (katheters) naar de juiste ader. U voelt hier niets van.

Om de bloedvaten in beeld te brengen, maken we röntgenfoto's met contrastvloeistof. Tijdens het maken van de foto's vragen wij u om uw adem in te houden. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel krijgen in het lichaam. Dit trekt vanzelf weer weg. De contrastvloeistof verdwijnt binnen enkele uren vanzelf uit uw lichaam. Tijdens het onderzoek is het belangrijk om goed stil te blijven liggen.

- Als uit de röntgenfoto's blijkt dat de ader van de teelbal inderdaad is verwijd, wordt deze afgesloten door middel van coils (metalen veertjes). Deze worden via de ingebrachte slangetjes op de juiste plaats neergelegd.
- We maken een controlefoto gemaakt met contrastvloeistof om te controleren of het vat daadwerkelijk afgesloten is.
- Hierna is het onderzoek klaar en wordt de punctieplek afgedrukt. Dit duurt tussen de 5-10 minuten.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt maximaal 1 uur. Een dagopname is niet nodig. Na het onderzoek moet u nog een half uur wachten in de wachtkamer van afdeling Radiologie ter controle. Als alles goed is, mag u weer naar huis.

Nazorg

- Hebt u verband om uw arm gekregen? Dan mag u dit 2 uur na het onderzoek zelf verwijderen.
- De eerste 48 uur na de behandeling kunt u last hebben van rugpijn en/of pijn of zwaar gevoel in het scrotum. Gebruik van pijnstillers wordt dan aangeraden.
- Wees voorzichtig en ga niet sporten en doe geen zwaar lichamelijk werk gedurende de eerstvolgende 2 dagen.
- Vermijd zoveel mogelijk het traplopen, zwaar tillen (meer dan 5 kilo) en bukken.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E radiologieoosterpark@olvg.nl

Route C1

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E radiologie.afdeling@olvg.nl

Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 22 augustus 2023, foldernr.4230